

Liebe Patientin, lieber Patient!

01633675001 GP 1 DL

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Gastricumeel[®]

Tabletten

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Argentum nitrosum Trit. D6 30 mg, Acidum arsenicosum Trit. D6 30 mg, Pulsatilla pratensis Trit. D4 60 mg, Strychnos nux-vomica Trit. D4 60 mg, Camo vegetabilis Trit. D6 60 mg, Stibium sulfuratum nigrum Trit. D6 60 mg. Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung. Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat

30 (30) Tabletten

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel-Heel GmbH

Dr.-Heckeweg-Str. 2-4, D-76532 Kraus-Im-Graben

Telefon: 0 72 21/501-00, Fax: 0 72 21/501-690

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Akute und chronische Magendilatation, Nausea, Erbrechen, Blähigkeit. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.

Gegenanzeigen: Nicht bekannt.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Wie alle Arzneimittel sollen auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.

Wechselwirkungen: Nicht bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch gleichzeitig einwirkende schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Heiz- und Kältemittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Gastricumeel nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Gastricumeel sonst nicht richtig wirken kann!

-Heel



Wieviel von Gerdiummel und wie oft sollten Sie Gerdiummel anwenden?

Erwachsene sollten täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden (z.B. Gas, Blähungen) bis hin zu einer Stunde, höchstens 12mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen.

Kinder, Kleinkinder, ältere und in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung:

Alter/Kategorie	Normaldosierung	Akute Dosierung
Erwachsene (17+ Monate)	nach Backpulverche mit dem Arzt 3mal täglich 1 Tablette zergehen lassen keine strenge Nahrungseinschränkung erfolgreich lassen	nach Backpulverche mit dem Arzt alle 1-2 Stunden, höchstens 3mal täglich, 1 Tablette zergehen lassen in Wasser aufgelöst einnehmen lassen.
Kleinkinder (1-17 Jahre)	3mal täglich 1/2 Tablette langsam im Mund zergehen lassen.	alle 1-2 Stunden, höchstens 12mal täglich 1/2 Tablette langsam im Mund zergehen lassen.
Schüler, Studierende (17+ Jahre)	3mal 1 Tablette langsam im Mund zergehen lassen.	alle 1-2 Stunden, höchstens 3mal täglich 1 Tablette langsam im Mund zergehen lassen.
Kinder ab 12 Jahren, Erwachsene mit Dosierung		Erwachsenendosierung

Wie lange sollten Sie Gerdiummel anwenden? Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei einer Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactosetoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen: Bei einer *Milchzuckerunverträglichkeit* können bei der Anwendung von Gerdiummel Blähungen bei der Anwendung dieses Präparates, sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Hinweis: Bei Einnahme von mehreren ähnlichen Arzneimitteln können sich verstärkende Beschwerden (z.B. übergehende Übelkeit, Müdigkeit, Erstschlackenmerkung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfallsdatum, die Haltbarkeit, die Packung und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: 03/2022

Zusätzliche Hinweise für den Patienten: Heel-Arzneimittel sind überwiegend homöopathische Kombinationspräparate (sogenannte Antihomotoxika). Sie enthalten Wirkstoffe oder Erzeugnisse aus dem Reich der Pflanzen, der Tiere, der Mineralien, der Antihomotoxik sind in der Regel aus natürlichen, pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Rohstoffen aufbaunend. Die Antihomotoxika haben eine chemisch-physikalische, die Homöotoxika die Backpulver zusammengefasst. Die Antihomotoxika Medizin ist eine spezielle Form der Homöopathie, die körpereigenen und von außen zugeführten Schadstoffen (Homotoxine) entgegenwirkt. Weitere Informationen zur Antihomotoxischen Medizin erhalten Sie bei Ihrer Kontrollärztin.

Herzogenaurach, Heel-Produktions GmbH

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Postfach 10 00 49, D-70461 Heilbronn/Baden

