

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender



Sodbrennen

Lesen Sie dieses Falblatt vollständig durch, bevor Sie Abtei Sodbrennen anwenden und bewahren Sie es anschließend sicher auf, da es wichtige Informationen enthält. Bei Fragen oder bei Auftreten von Nebenwirkungen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

1. ANWENDUNG:

Tabletten zur oralen Einnahme. Vor dem Schlucken gut zerkauen.

Erwachsene und Kinder über 12 Jahren nehmen zwei bis vier Tabletten nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen wenn Symptome auftreten.

Höchstens 16 Tabletten täglich. Sollten Sie eine Einnahme vergessen haben, ist es nicht erforderlich, die Dosis beim nächsten Mal zu verdoppeln. Setzen Sie die Behandlung wie bisher fort. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Symptome nach Einnahme dieses Produkts länger als eine Woche anhalten.

Abtei Sodbrennen Kautabletten sind sicher während der Schwangerschaft oder in der Stillzeit zu verwenden, jedoch wird vor der Einnahme die Rücksprache mit einem Arzt empfohlen.

2. VORSICHTSMASSNAHMEN



Dieses Produkt enthält Natrium und Calcium. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie eine natriumarme Ernährung einhalten müssen, oder wenn Sie an einer Nierenerkrankung leiden.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie allergisch auf einen der Inhaltsstoffe reagieren.

Warten Sie zwei Stunden mit der Einnahme von Abtei Sodbrennen, wenn Sie bestimmte Medikamente wie H₂-Antihistaminika, Tetracyclin, Fluorchinolon, Digoxin, Eisensalze, Ketoconazol, Neuroleptika, Thyroxin, Penicillamin, Atenolol, Metoprolol, Propranolol, Chloroquin oder Bisphosphonate eingenommen haben.

Bei Überschreitung der empfohlenen Dosis, können Blähungen auftreten.

Wenn Sie allergische Symptome wie Hautausschläge und Atembeschwerden feststellen, oder falls eine Erkrankung auftritt, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Für Kinder unter 12 Jahren wird empfohlen, vor der Einnahme einen Arzt zu konsultieren.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

25 °C
Nicht über 25 °C aufbewahren.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

0197

InQpharm Europe Ltd.
Waldseeweg 6
D-13467 Berlin

Vertrieb:
ABTEI OP Pharma GmbH
Abtei 1
D-37696 Marienmünster

Stand der Gebrauchsanweisung: Dezember 2015

MATSA20/DE/PT/H/01